




LED Außenleuchte CUBE / anthrazit



Technische Daten

Elektrische Daten

Nenn- / Systemleistung
LED-Modulleistung
Nennspannung / -frequenz
Spannungsbereich
Netzleistungsfaktor λ ($\cos \varphi$)
Sekundärstrom
Dimmbar
Flackerfrei
Schutzart
Schutzklasse
Durchgangsverdrahtung



6W
5,6W
230Vac / 50-60Hz
220-240Vac / 50-60Hz
>0,5
300mA
Nein
Ja
IP54
I
Nein

Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtstrom (25°C)
Farbtemperatur
Lichtfarbe
Farbwiedergabeindex Ra
Startzeit
Anstrahlverhalten
Abstrahlwinkel
Farbkonsistenz

500lm
3000K
warmweiß
>80
< 0,5 s
up / down (frei einstellbar)
0° - 120° (frei einstellbar)
< 4 sdcm

Lebensdauer

LED-Lebensdauer L_{70B50}
Anzahl der Schaltzyklen
Einschaltdauer

50000 h (25°C)
>25000
10h/Tag (ohne Unterbrechung)

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)
Gewicht
Montageart

100x 100x 100mm
550g
Wandmontage

Farben & Materialien

Material (Gehäuse)
Farbe (Gehäuse)

Aluminium
anthrazit (pulverbeschichtet)

Zusätzliche Produktdaten

Bauform
Ausführung
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE
Quecksilberfrei
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Luftfeuchtigkeit

kubische Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Wandleuchte / oben, unten strahlend
Ja
Ja (0,0mg)
-10°C bis +40°C max.
max. 85% (nicht kondensierend)

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)

dekorative Außenwandbeleuchtung

Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013