



m|ight

innovativ. clever. fair.

2023/24

MONTAGEZUBEHÖR FÜR BACKLIGHT PANEL


Artikelnummer: 81-1029

Y-Seilabhängung Komplett-Set

Mit dieser Aufhängung können Sie das LED-Panel mit nur zwei gegenüberliegenden Seilen in Y-Form, die nach oben zur Decke zusammengeführt sind, als dekorative LED-Pendelleuchte nutzen

1 Komplett-Set enthält:


- 2 Y-Seile a 1,5 m, 2 x Deckenbefestigung
 - 4 x Verschraubungen am LED-Panel
- für LED-Panel ab 1.200 mm benötigen Sie 2 Sets
für LED-Panel 622 x 622 oder 600 x 600mm benötigen Sie 1 Set



Artikelnummer: 81-1100

Einbaurahmen / weiß

Dieses Panel Einbaurahmen-Set ermöglicht den einfachen und komfortablen Decken-Einbau Ihres LED-Panels mit den Maßen 622 x 622 mm. Optimal geeignet für den Einbau in abgehängte Gipskartondecken. Der Einbaurahmen wird als Montagesatz geliefert. Deckenausschnitt: 630 x 630 mm
Einbautiefe: 40 mm / min. Abst. zw. den Decken: 110 mm



Artikelnummer: 81-1006

Einbaufedern 4er Set

Für „Snap In“-Montage der 622 x 622 mm und 1.200 x 300 mm Panel.
für LED-Panele ab 1.200 mm benötigen Sie 2 Sets
für LED-Panel 622 x 622 mm benötigen Sie 1 Set
Deckenausschnitt für 622 x 622 mm: 580 x 580 mm
Deckenausschnitt für 1.200 x 300 mm: 1.150 x 250 mm



Artikelnummer: 81-1008**Unterbaurahmen / weiß**

Mit diesem Unterbaurahmen-Set für das 300 x 300 mm LED-Panel ist es möglich, das LED-Panel auf einfache Weise als LED-Anbauleuchte zu montieren. Der Unterbaurahmen ist umläufig geschlossen. Abmessung: 300 x 300 mm / Höhe: 42 mm

**Artikelnummer: 81-1104****Unterbaurahmen / weiß**

Mit diesem Unterbaurahmen-Set für das 620 x 620 mm LED-Panel ist es möglich, das LED-Panel auf einfache Weise als LED-Anbauleuchte zu montieren. Der Unterbaurahmen ist umläufig geschlossen. Abmessung: 625 x 625 mm / Höhe: 70 mm

! nicht für Artikelnummer: 81-2050

**Artikelnummer: 81-1101****Einbaurahmen / weiß**

Dieses Panel Einbaurahmen-Set ermöglicht den einfachen und komfortablen Decken-Einbau Ihres LED-Panels mit den Maßen 1.200 x 300 mm. Optimal geeignet für den Einbau in abgehängte Gipskartondecken. Der Einbaurahmen wird als Montagesatz geliefert. Deckenausschnitt: 1.205 mm x 305 mm Einbautiefe: 40 mm / min. Abst. zw. den Decken: 110 mm

**Artikelnummer: 81-1105****Unterbaurahmen / weiß**

Mit diesem Unterbaurahmen-Set für das 1.200 x 300 mm LED-Panel ist es möglich, das LED-Panel auf einfache Weise als LED-Anbauleuchte zu montieren. Der Unterbaurahmen ist umläufig geschlossen. Abmessung: 1.200 mm x 300 mm / Höhe: 70 mm

